

A LA REVETLLA CAL TENIR



ULL!

CONSELLS PRÀCTICS PER PROTEGIR
LA VOSTRA VISIÓ

FUNDACIÓ | IMO

ESTIGUEU ALERTA

Els petards i els jocs amb foc poden ser especialment perillosos per als ulls, si no s'utilitzen correctament i amb prudència.

La fragilitat de la zona ocular i **la seva gran exposició al material explosiu que es manipula durant la revetlla de Sant Joan i altres festes pròpies de l'estiu, pot provocar lesions oculars múltiples i variades que afectin un o els dos ulls.**

Les lesions poden anar des de petites cremades a les parpelles i erosions a la superfície dels ulls, fins a mutilacions de teixits i esclat de l'ull amb pèrdua del seu contingut.

Malgrat que les ferides oculars per explosiu es tracten actualment amb gran èxit, encara poden quedar seqüeles greus en alguns casos.

SIGUEU PRUDENTS

L'alt risc de lesions oculars fa necessari prendre mesures especials de prevenció.

Us recomanem les següents:



Adquiriu el material pirotècnic en llocs autoritzats i amb totes les garanties de fabricació.



No fabriqueu artefactes explosius casolans.



Seleccioneu adientment el material pirotècnic que faran servir els nens i superviseu-ne la manipulació.



Eviteu apropar-vos a mirar la metxa o a comprovar la fallada d'un explosiu.



Si accioneu material pirotècnic, feu servir ulleres protectores tot i que no necessiteu correcció òptica.



Si no manipuleu explosius directament, el més segur és mantenir-vos tan allunyats com sigui possible del material pirotècnic.

REACCIONEU AMB ENCERT I RAPIDESA

En cas de patir una ferida a la cara que afecti els ulls:



Pressioneu la zona impactada per tallar l'hemorràgia, sempre evitant comprimir el globus ocular.



Si la ferida és purament ocular renteu-ne el contorn amb una gasa o teixit net ben mullat per eliminar les partícules que puguin seguir danyant l'ull sense comprimir el globus ocular.



1. Acudiu ràpidament a un centre hospitalari per a un examen de les estructures internes oculars.
2. No relacioneu el dolor amb la gravetat, ja que ferides petites poden provocar molèsties grans i lesions greus poden no ser doloroses.

Recordeu que si manipuleu explosius és convenient fer servir ulleres protectores i que, en cas de ferida, cal rentar el contorn de l'ull sense comprimir el globus ocular i anar urgentment a un centre sanitari.

BONA REVETLLA!

www.fundacioimo.org

Urgències IMO 24h
93 253 15 00

Josep Maria Lladó, 3 (sortida 7 Ronda de Dalt),
08035, Barcelona.

Amb la col·laboració de:

IMO
institut de
microcirurgia
ocular



@imobarcelona
#revetllasegura



Col·legi Oficial d'Òptics
Optometristes de Catalunya



AFB
Associació de Farmàcies
de Barcelona



Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior

protecció civil

